

ALLEGATO 5

ESITI CAMPAGNA DI MONITORAGGIO 2015

RETE DI CONTROLLO BS003

LOTTO B - AREA BS003 - DESENZANO - LONATO
RETE DI MONITORAGGIO - FASE 1

TABELLA 1 - Alifatici clorurati cancerogeni


TIPOLOGIA	NOME	Comune	Est_GB	Nord_GB	CLOROMETA NO (µg/l)	TRICLOROMET ANO (µg/l)	CLORURO DI VINILE (µg/l)	DICLOROETANO 1,2 (µg/l)	DICLOROETILEN E 1,1 (µg/l)	TRICLOROETIL ENE (µg/l)	TETRACLOROETI LENE (µg/l)	ESACLOROBUTA DIENE(µg/l)	SOMMATORIA ORGANOALOGENATI (µg/l)
Pozzo privato	AZ.AGR.MONTECROCE	Desenzano del Garda	1619178,00	5036169,00	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Pozzo privato	AZ.OSP.DESENZANO	Desenzano del Garda	1618811,60	5036201,77	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Pozzo privato	C.R.G.	Desenzano del Garda	1618649,85	5033116,38	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Pozzo privato	CAMEO S.P.A.	Desenzano del Garda	1618791,75	5033487,76	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Pozzo privato	FATTORI STUFE A GAS	Desenzano del Garda	1618957,61	5033524,63	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Pozzo privato	JEKER ARTURO (Chiara Luraghi)	Desenzano del Garda	1619300,00	5033858,00	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Pozzo privato	NUOVA GARDA GOMME	Desenzano del Garda	1618717,28	5033621,39	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Pozzo privato	Pirovano Carlo - Az. Agr. Il Pino	Desenzano del Garda	1619664,00	5033442,00	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Pozzo privato	ZILIANI PIETRO	Desenzano del Garda	1619056,57	5033722,10	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Pozzo privato	BERTINI GIANFRANCO, C.NA CARNAROLO	Desenzano del Garda	1619387,33	5033682,33	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	0,2	0,7	<0,1	<5
Pozzo privato	CENTRO DIREZIONALE EUROPA	Desenzano del Garda	1619235,00	5036253,00	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	S4 Bornade	Desenzano del Garda	1620428,93	5033680,55	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	P5-LAVAGNONE	Desenzano del Garda	1620283,56	5033022,48	<1	<0,1	4,2	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	P6-LAVAGNONE	Desenzano del Garda	1620260,18	5032960,98	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	Federal Mogul - MW1	Desenzano del Garda	1619649,44	5036227,36	<1	<0,1	0,5	<0,5	0,6	1398	4,5	<0,1	1403,6
Piezometro	MW10p	Desenzano del Garda	1619538,39	5036025,52	<1	<0,1	<0,5	<0,5	0,2	<0,1	2,5	<0,1	367,7
Piezometro	MW11p	Desenzano del Garda	1619567,31	5036067,61	<1	<0,1	1,4	<0,5	2,5	<0,1	10	<0,1	1573,9
Piezometro	MW12p	Desenzano del Garda	1619610,31	5036046,07	<1	<0,1	0,8	<0,5	0,2	21	<0,1	<0,1	22
Piezometro	MW13p	Desenzano del Garda	1619531,33	5036026,80	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	1,2	<0,1	61,2
Piezometro	MW14	Desenzano del Garda	1619617,19	5036059,34	<1	<0,1	7,6	<0,5	0,4	281,5	1,1	<0,1	290,6
Piezometro	MW15	Desenzano del Garda	1619622,11	5036025,28	<1	<0,1	1,2	<0,5	<0,05	3	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	MW16	Desenzano del Garda	1619606,99	5035992,81	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	MW17	Desenzano del Garda	1619631,25	5036052,46	<1	0,2	380	9,7	125	11000	430	<0,1	11944,9
Piezometro	MW18	Desenzano del Garda	1619628,34	5036039,89	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	14055	35	<0,1	14090
Piezometro	MW2	Desenzano del Garda	1619650,87	5036181,25	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	26	<0,1	<0,1	26
Piezometro	MW3	Desenzano del Garda	1619713,38	5036152,04	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	295	1,8	<0,1	296,8
Piezometro	MW4	Desenzano del Garda	1619627,43	5036087,51	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	14	<0,1	<0,1	14
Piezometro	MW5	Desenzano del Garda	1619609,67	5036114,04	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	53	0,7	<0,1	54,2
Piezometro	MW6	Desenzano del Garda	1619538,07	5036023,82	<1	<0,1	2,6	<0,5	2,3	<0,1	60	<0,1	2648,9
Piezometro	MW7	Desenzano del Garda	1619599,74	5036018,17	<1	<0,1	333,3	<0,5	2,1	47,3	<0,1	<0,1	383
Piezometro	MW9	Desenzano del Garda	1619617,92	5036028,64	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	0,7	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	MW-CR7	Desenzano del Garda	1619578,06	5036036,97	<1	<0,1	19,4	<0,5	<0,05	135	1,1	<0,1	154,4
Piezometro	MWE1	Desenzano del Garda	1619510,31	5036049,68	<1	0,3	<0,5	<0,5	<0,05	148	1,1	<0,1	149,4
Piezometro	MWE3	Desenzano del Garda	1619650,95	5036007,02	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	MWE4	Desenzano del Garda	1619686,40	5036059,61	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	0,1	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	MWE5	Desenzano del Garda	1619480,00	5036070,00	<1	1,1	<0,5	<0,5	<0,05	102	0,8	<0,1	103,9
Piezometro	S07c	Lonato	1618992,80	5032811,78	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	S18c	Lonato	1618877,16	5032683,84	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	TS19c	Lonato	1619139,50	5032738,52	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	P5	Lonato			<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	P3	Lonato			<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	P2	Lonato			<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	A1 PZ Monte TRIVELLINO	Lonato	1613505,97	5032886,02	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5
Piezometro	A3 TRIVELLINO	Lonato	1613285,18	5032724,33	<1	<0,1	<0,5	<0,5	<0,05	<0,1	<0,1	<0,1	<5

LOTTO B - AREA BS003 - DESENZANO - LONATO
RETE DI MONITORAGGIO - FASE 1


TABELLA 2 - Altri parametri

TIPOLOGIA	NOME	Comune	Est_GB	Nord_GB	1,1 DICLOROETANO (µg/l)	1,2 DICLOROETILENE (µg/l)	1,2 DICLOROPROPANO (µg/l)	1,1,2 TRICLOROETANO (µg/l)	1,2,3 TRICLOROPROPANO (µg/l)	1,1,2,2 TETRACLOROETANO (µg/l)	TETRACLORURO DI CARBONIO (µg/l)	CROMO TOTALE	CROMO VI
Pozzo privato	AZ.AGR.MONTECROCE	Desenzano del Garda	1619178,00	5036169,00	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Pozzo privato	AZ.OSP.DESENZANO	Desenzano del Garda	1618811,60	5036201,77	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Pozzo privato	C.R.G.	Desenzano del Garda	1618649,85	5033116,38	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Pozzo privato	CAMEO S.P.A.	Desenzano del Garda	1618791,75	5033487,76	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Pozzo privato	FATTORI STUFE A GAS	Desenzano del Garda	1618957,61	5033524,63	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Pozzo privato	JEKER ARTURO (Chiara Luraghi)	Desenzano del Garda	1619300,00	5033858,00	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Pozzo privato	NUOVA GARDA GOMME	Desenzano del Garda	1618717,28	5033621,39	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Pozzo privato	Pirovano Carlo - Az. Agr. Il Pino	Desenzano del Garda	1619664,00	5033442,00	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Pozzo privato	ZILIANI PIETRO	Desenzano del Garda	1619056,57	5033722,10	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Pozzo privato	BERTINI GIANFRANCO, C.NA CARNAROLO	Desenzano del Garda	1619387,33	5033682,33	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Pozzo privato	CENTRO DIREZIONALE EUROPA	Desenzano del Garda	1619235,00	5036253,00	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	S4 Bornade	Desenzano del Garda	1620428,93	5033680,55	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	P5-LAVAGNONE	Desenzano del Garda	1620283,56	5033022,48	<0,5	1,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	3	<5
Piezometro	P6-LAVAGNONE	Desenzano del Garda	1620260,18	5032960,98	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	3	<5
Piezometro	Federal Mogul - MW1	Desenzano del Garda	1619649,44	5036227,36	1,4	52,7	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MW10p	Desenzano del Garda	1619538,39	5036025,52	<0,5	10	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MW11p	Desenzano del Garda	1619567,31	5036067,61	8	213,7	0,6	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MW12p	Desenzano del Garda	1619610,31	5036046,07	<0,5	3,1	0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MW13p	Desenzano del Garda	1619531,33	5036026,80	<0,5	3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MW14	Desenzano del Garda	1619617,19	5036059,34	<0,5	89,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	2	<5
Piezometro	MW15	Desenzano del Garda	1619622,11	5036025,28	<0,5	0,8	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	2	<5
Piezometro	MW16	Desenzano del Garda	1619606,99	5035992,81	<0,5	<0,2	0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MW17	Desenzano del Garda	1619631,25	5036052,46	410	20445	8,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MW18	Desenzano del Garda	1619628,34	5036039,89	<0,5	1505	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MW2	Desenzano del Garda	1619650,87	5036181,25	<0,5	2,4	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MW3	Desenzano del Garda	1619713,38	5036152,04	<0,5	11	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MW4	Desenzano del Garda	1619627,43	5036087,51	<0,5	0,9	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MW5	Desenzano del Garda	1619609,67	5036114,04	0,7	5,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MW6	Desenzano del Garda	1619538,07	5036023,82	7,3	140,2	0,2	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MW7	Desenzano del Garda	1619599,74	5036018,17	<0,5	293,8	<0,1	0,3	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MW9	Desenzano del Garda	1619617,92	5036028,64	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MW-CR7	Desenzano del Garda	1619578,06	5036036,97	14,5	20,4	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MWE1	Desenzano del Garda	1619510,31	5036049,68	<0,5	5,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MWE3	Desenzano del Garda	1619650,95	5036007,02	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MWE4	Desenzano del Garda	1619686,40	5036059,61	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	MWE5	Desenzano del Garda	1619480,00	5036070,00	<0,5	3,8	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	S07c	Lonato	1618992,80	5032811,78	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	6	<5
Piezometro	S18c	Lonato	1618877,16	5032683,84	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	6	<5
Piezometro	TS19c	Lonato	1619139,50	5032738,52	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	6	<5
Piezometro	P5	Lonato			<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	P3	Lonato			<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	P2	Lonato			<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	A1 PZ Monte TRIVELLINO	Lonato	1613505,97	5032886,02	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5
Piezometro	A3 TRIVELLINO	Lonato	1613285,18	5032724,33	<0,5	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1	<2	<5



BS003 - TRICLOROETILENE (TCE) - Sito Federal Mogul - Settembre - Ottobre 2015




BS003 - 1,2 DICLOROETILENE - Sito Federal Mogul - Settembre - Ottobre 2015




BS003 - CLORURO DI VINILE - Sito Federal Mogul - Settembre - Ottobre 2015




BS003 - TRICLOROMETANO - Sito Federal Mogul - Settembre - Ottobre 2015




BS003 - 1,2 DICLOROETANO - Sito Federal Mogul - Settembre - Ottobre 2015




BS003 - 1,1 DICLOROETILENE - Sito Federal Mogul - Settembre - Ottobre 2015



BS003 - TETRACOROETILENE (PCE) - Sito Federal Mogul - Settembre - Ottobre 2015



BS003 - 1,2 DICLOROPROPANO - Sito Federal Mogul - Settembre - Ottobre 2015



BS003 - 1,1,2 TRICLOROETANO (TCA) - Sito Federal Mogul - Settembre - Ottobre 2015

